



Certificato n° 50 100 3587



Comune di  
Castione della Presolana (BG)

Prot. Arrivo 0008838 del 28-12-2012  
Uff. Destinazione SEGRETERIA

Cat. 14 Classe 1 Fasc.



al signor SINDACO del  
C O M U N E di  
Piazza Roma n.3  
CASTIONE DELLA PRESOLANA  
bg

Argenta 13 Dicembre 2012

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Documento rilasciato a:  
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA  
Piazza Roma n.3  
24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA bg

si certifica

che il telo oggetto della fornitura di cui a D.D.T. n. 383 del 12 Dicembre 2012 (ordine fornitore n.2012/161 del 26.11.2012) è stato realizzato interamente con il tessuto denominato POLY ADR SW IGNIFUGO confezionato dalla ditta LAMA E BABINI di Betti Enzo & C. sas Via Cella n.71 con sede in MADONNA DELL'ALBERO (RA) partita iva 00090580390, fornito e prodotto dalla Ditta F.LLI GIOVANARDI s.n.c. di Giovanardi Carlo & C. con sede in Via G. Marconi n.63 di Villimpenta (mn) come da attestazione allegata in fotocopia.

I.L.M.A. Argenta

*[Handwritten signature]*



di Giorgio Fiorentini  
Industria Lavorazione Metalli Argenta  
Via Leonardo da Vinci, 1 - 44011 ARGENTA (Fe)  
Tel. 0532/804301 - Fax 0532/805306  
C.C.I.A.A. 81063 Ferrara - C.C.P. 13247440  
Cod. Fisc. FRN GRG 29E04 A393V - P.IVA 06098900384  
Internet <http://www.ilmca-stand.com>  
E-mail: [info@ilmca-stand.com](mailto:info@ilmca-stand.com)

servizi componibili in acciaio per feste, fiere e manifestazioni  
capannoni, palchi spettacolo, tribune, copertura campi bocce, piste da ballo



Certificato n° 50 100 3587



TELI BIANCHI PLASTICATI ED IGNIFUGHI  
(Metodo "D" come da norme UNI 9176/98)

**ALCUNE RACCOMANDAZIONI PER USO MANUTENZIONE E PULIZIA**

Riteniamo doveroso rivolgere alcune raccomandazioni per ottenere una lunga ed efficiente durata dei teli plasticati.

- non trascinare i teli anche se contenuti nei sacchi. Le asperità del terreno possono causare abrasioni.
- riporre i teli dopo l'uso perfettamente asciutti facendo attenzione che non vi permanga umidità, si evitano in tal modo ossidazioni che ne abbreviano molto la durata.
- tendere perfettamente i teli utilizzati per coperture ad evitare pericolose sacche di acqua che col loro peso comprometterebbero la stabilità dell'intera struttura.
- è assolutamente sconsigliabile lasciare montati i teli durante il periodo invernale in quanto la struttura **non sopporta carichi di neve**.

Siamo disponibili per ogni ulteriore ed opportuno chiarimento.

Argenta 13 Dicembre 2012

ILMA Argenta



di Giorgio Fiorentini  
Industria Lavorazione Metalli Argenta  
Via Leonardo da Vinci, 1 - 44011 ARGENTA (Fe)  
Tel. 0532/804301 - Fax 0532/805306  
C.C.I.A.A. 81063 Ferrara - C.C.P. 13247440  
Cod. Fisc. FRN GRG 29E04 A393V - P.IVA 00098900384  
Internet <http://www.ilma-stand.com>  
E-mail: [info@ilma-stand.com](mailto:info@ilma-stand.com)

stands componibili in acciaio per feste, fiere e manifestazioni  
capannoni, palchi spettacolo, tribune, copertura campi bocce, piste da ballo

LAVORAZIONE ARTIGIANA  
TELONI - TENDE DA SOLE  
STRUTTURE IN LEGNO  
RIPARAZIONI

Dom. fisc., ubic. att., luogo cons. doc. fisc.:  
Via Cella, 69 - Tel. 0544 400651  
Fax 0544 281171  
48124 MADONNA DELL'ALBERO (RA)  
E-mail: betti@lamababini.com  
www.lamababini.com  
Cod. Fisc. e P. IVA 00090580390 - REA n. 62690/RA  
Iscr. Reg. Impr. Ravenna 00090580390

Spett.le  
ILMA di G. Fiorentini  
Via Leonardo da Vinci, 1  
44011 Argenta FE

Madonna dell'Albero, 03 dicembre 2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

**TESSUTO SPALMATO:** POLY ADR SW IGNIFUGO  
**NS. FATTURA:** NR. 357 DEL 03/12/2012  
**VS. ORDINE:** NR. 2012/161 DEL 26/11/2012  
**NR. OMOLOGAZIONE:** MN222A70CD200030

In base alle norme vigenti in materia di prevenzioni incendi, la sottoscritta ditta LAMA E BABINI SAS, dichiara che i teli oggetto della ns. fattura n. 357 del 03/12/2012 forniti alla ditta

ILMA di G. Fiorentini  
Via Leonardo da Vinci, 1  
44011 Argenta FE

sono stati realizzati con il tessuto denominato POLY ADR SW IGNIFUGO fornito dalla ditta:

F.LLI GIOVANARDI SNC DI GIOVANARDI CARLO E C.  
Via G. Marconi, 63  
Villimpenta MN

con DDT N. 0/017999 del 22/10/2012.

**PRODUTTORE:** F.LLI GIOVANARDI SNC  
**ANNO DI PRODUZIONE:** 2012  
**CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:** 2 (DUE)  
**CODICE:** MN222A70CD200030  
**POSA IN OPERA:** SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE  
FUOCO SU AMBO LE FACCE  
**IMPIEGO:** TENDONE  
**MANUTENZIONE:** METODI "C e D " ALLEGATO A 1.6 AL  
D.M 26.06.1984

Costituisce parte integrante della presente dichiarazione copia fotostatica dell' omologazione ministeriale.

In fede

  
**LAMA e BABINI**  
di BETTI ENZO SAS

F.lli Giovanardi S.n.c.  
di Giovanardi Carlo & C.  
Via G. Marconi n.63  
Villimpenta MN  
TEL. 0376/572011

Noi certifichiamo che il tessuto : POLY ADR SW IGNIFUGO  
oggetto della nostra bolla di consegna n. 0/017999 del 22/10/12 \*  
per la ditta LAMA E BABINI DI BETTI ENZO E C.SAS  
VIA CELLA 69 MADONNA DELL'ALBERO RA  
è stato dichiarato in classe 002 secondo le prove di reazione al fuoco,  
CSE RF 1/75/A -CSE 3/77, eseguite da laboratorio LAPI srl CALENZANO (FI), con  
il numero MN222A70CD200030 dal Ministero degli Interni - Direzione Gener:  
della Protezione Civile.

Villimpenta, 22/10/12

Via Marconi, 63 - 46039 Villimpenta (MN)  
Tel 0376-572011/Fax 0376-667687  
C.F. 00150910296

Modalità d'uso:

- 1) IMPIEGO: Tendone
- 2) POSA IN OPERA: Sospeso suscettibile di prendere fuoco su  
ambo le facce.
- 3) MANUTENZIONE: Metodi "C - D" allegato A 1.6 al D.M.  
26.06.1984
- 4) ANNO DI PRODUZIONE: 2012

IMPORTANTE: 1) Costituisce parte integrante del presente certificato, copia  
fotostatica dell'omologazione ministeriale.

CONFEZIONISTA **LAMA e BABINI**  
di BETTI ENZO e C. SAS

Noi certifichiamo che il telo oggetto della ns. ft. n. 357 del 3/12/12  
per la ditta **ICSA di Giorgio Forlani**

è stato realizzato interamente con il tessuto  
fornito dalla ditta F.lli GIOVANARDI DI GIOVANARDI CARLO & C. snc, come sopra  
attestato.-

li' 03/12/12  
**LAMA e BABINI**  
di BETTI ENZO e C. SAS



SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato Attività e Normative  
Speciali di Prevenzione Incendi

*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. sita in via Marconi, 63 - 46039 VILLIMPENTA (MN), produttrice del materiale denominato "POLY ADR IGNIFUGO" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° 2912 del 20/02/97 emesso per il predetto materiale dal L.A.P.I. S.r.l. di PRATO;

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. di VILLIMPENTA (MN)

S I O M O L O G A

con il numero di codice MN222A70CD200030, il prototipo del materiale denominato "POLY ADR IGNIFUGO" prodotto dalla ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. di VILLIMPENTA (MN), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 2 (DUE) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta F.LLI GIOVANARDI di GIOVANARDI CARLO & C. S.n.c. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 (DUE);
- CODICE: MN222A70CD200030;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: TENDONE;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 20 GIU. 1997

Fasc. 4190 sott. 212

p. L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Dott. ing. Alberto d'ERRICO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE  
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 26/07/2002

Codice: MN222A70CD200030 del 20/06/1997

Validità rinnovata fino al : 20/06/2007

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2,  
del D.M.03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dott. Ing. MICHAELE FERRARO)

75 NOV. 2002

*[Handwritten signature]*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 05/07/2007


Validità ulteriormente rinnovata fino al: 20/06/2012

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del  
D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dott. Ing. Roberto BARZI)

26 LUG. 2007



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO  
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 25/07/2012

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 20/06/2017


Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, Comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)

34209 - 13219

12 OTT. 2012



*[Handwritten signature]*



Certificato n° 50 100 3587



al signor SINDACO del  
C O M U N E di  
Piazza Roma n.3  
CASTIONE DELLA PRESOLANA  
bg

Garanzia Legale

Garanzia R.C.Prodotti

### GARANZIA LEGALE

L'ILMA risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro un termine massimo di due anni a decorre dalla consegna stessa (Direttiva 99/44/CE).

### GARANZIA R.C. PRODOTTI

alle condizioni tutte di cui a polizza n.197/00 44 31 50 stipulata dall'ILMA con INA-ASSITALIA "Le Assicurazioni d'Italia" S.p.A. Roma che si obbliga a tenere indenne l'ILMA di quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di Legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati da difetto dei prodotti risultanti in polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali e' stipulata l'assicurazione.

tipo di prodotto: sola copertura automontate a sbalzo per il palco orchestra belvedere di ml.8x6, piano di calpestio alto cm.80 di cui a D.D.T. n.383 del 12 Dicembre 2012

limite di indennizzo: Euro 8.434,64= iva inclusa

validità garanzia: dalle ore 24 del 13/12/2012 alle ore 24 del 12/12/2014

Argenta 13 Dicembre 2012

I.L.M.A. Argenta




di Giorgio Fiorentini  
Industria Lavorazione Metalli Argenta  
Via Leonardo da Vinci, 1 - 44011 ARGENTA (Fe)  
Tel. 0532/804301 - Fax 0532/805306  
C.C.I.A.A. 81063 Ferrara - C.C.P. 13247440  
Cod. Fisc. FRN GRG 29E04 A393V - P.IVA 00098900384  
Internet <http://www.ilma-stand.com>  
E-mail: [info@ilma-stand.com](mailto:info@ilma-stand.com)

stands componibili in acciaio per feste, fiere e manifestazioni  
capannoni, palchi spettacolo, tribune, copertura campi bocce, piste da ballo

	DISTINTA PRODOTTO FINITO	
CODICE PRODOTTO 800004204	NOME DEL CLIENTE COMUNE DI CASTONE PRESCIANA (BG)	DATA CONSEGNA PREVISTA

SOLA COPERTURA PALCO 8X6 H0,80			
CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PdP-DdT
600004081	TRAVE COP.FRONT. ML.3 ANT. E POST.	4 ✓	
600004080	TRAVE COP.FRONT. ML.3 CEN.	2 ✓	
600004083	TRAVE COP.FRONT. ML.2 ANT. E POST.	2 ✓	
600004082	TRAVE COP.FRONT. ML.2 CEN.	1 ✓	
600004087	TRAVE COP.LAT. ML.3,5 ANT. DX E SX	2 ✓	
600004086	TRAVE COP.LAT. ML.3,5 POST. SX E DX	2 ✓	
600001045	TUBO TENDITELO ML 3	4 ✓	
600004048	TUBO TENDITELO ML 2	2 ✓	
600004019	CORRENTE COPERTO ML. 3,5	22 ✓	
600004020	DIAGONALE COPERTO	4 ✓	
600004026	DIAGONALE PARETE LUNGO	2 ✓	
600004027	DIAGONALE PARETE CORTO	2 ✓	
700003050	PIANTONI AUTOMONTANTI POST.	2 ✓	
700003051	PIANTONI AUTOMONTANTI ANT.	2 ✓	
600001033	MANOVELLE	4 ✓	
15001001	TELO COPERTO	Mq 111 ✓	
22009012	TENDITORI BIANCHI	12 ✓	
22050140	COPPIGLIE	44 ✓	
22050043	BULLONI 16X40 CON DADO	24 ✓	
22050046	BULLONI 16X70 CON DADO	8 ✓	
22050022	BULLONI 12X40 CON DADO	8 ✓	
22050013	BULLONI 10X40	6 ✓	
22050038	BARRA FILETTATA 14X150 C/DADO	2 ✓	
22050018	BARRA FILETTATA 10X100	2 ✓	
22009010	TIRANTI NYLON GRANDI (L= 7 m)	4 ✓	
600001010	PUNTAZZE	4 ✓	
22050150	CHIAVI 22/24	2 ✓	
	PIANTONE ANT. RINGHIERA Dx e Sx	2 ✓	

CONTROLLO FINALE		
ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo	FIRMA RM 	DATA 05/12/12